

POOL
COMPOSITE JL

WWW.POOLCOMPOSITEJL.FR

PEINTURE GELCOAT COQUES POLYESTER



**POOL
COMPOSITE JL**

WWW.POOLCOMPOSITEJL.FR



PEINTURE TOPCOAT COQUES POLYESTERS





POOL
COMPOSITE JL

WWW.POOLCOMPOSITEJL.FR

PEINTURE GELCOAT



Afin de prévenir du processus d'osmose, la rénovation du gelcoat d'une piscine s'effectue tous les 10 à 15ans si celle-ci n'est pas altérée par le phénomène d'osmose. En contact direct avec l'eau de votre bassin, c'est l'hydrolyse de l'eau qui va altérer avec le temps le pouvoir 100% étanche du gelcoat, Avec le temps, toutes les piscines coque polyester peuvent être touchées par ce phénomène. N'attendait pas que ce phénomène se produise, rénover son bassin tout les 10 à 15ans par ponçage et application d'un Topcoat permet de l'éviter et d'augmenter la durée de vie de sa piscine.

A RETENIR

- Prévention possible : un simple ponçage et application d'un Topcoat peut protéger votre bassin si celui-ci n'est pas atteint par l'osmose.
- A faire avant osmose : généralement tout les 10 à 15 ans d'utilisation

LE BON REFLEXE

Une rénovation du gelcoat tous les 10 ans est fortement conseillée pour maintenir la protection de la résine et éviter les fuites à long terme. En cas d'osmose le traitement est plus conséquent, voir les étapes.

BON A SAVOIR

Cette solution moins coûteuse qu'une rénovation d'osmose et son aspect préventif est peu connu, même chez certains professionnels.

Notre rôle est de vous informer et de vous proposer la meilleure solution préventive.

Le but est d'éviter un changement de coque et prolonger sa durée d'utilisation sans fuite.



www.poolcomposite.com



poolcomposite@gmail.com



07 65 25 12 60

Notre service :

- » Diagnostic téléphonique avec photo et envoi d'un devis
Merci de nous envoyer par mail :
photo général du bassin
son âge
sa marque et son modèle (ex : Kalminos de chez PID) dans la mesure du possible

- » Programmation de votre chantier soumis aux conditions météorologiques, en effet l'application de résine polyester nécessite des conditions optimales, nous nous réservons le droit de modifier les dates d'intervention en fonction des prévisions météorologiques. Chez Pool composite vous êtes systématiquement prévenu et informé. Nous suivons pas moins de 3 météo différentes. En moyenne, il faut 2 à 3 jours d'intervention sur coque, en fonction de ces conditions météorologiques certains chantiers peuvent paraître long pour nos clients (parfois plusieurs semaines)
Vous êtes prévenu! Soyez prevenant :)

- » Rénovation sur bassin Vide et sec : votre guide vidange vous ai fourni et des conseils pour la mettre en place


- » Les étapes du chantier :

Ponçage intégrale grain 40 du bassin
Nettoyage intégrale à l'acetone
Masquage des margelles
Application d'une couche de Topcoat pistolable
au choix : BLEU - BLANC - BEIGE 1013 OU GRIS 7035
AUTRES COLORIS NON CONSEILLES en rénovation
Finition et application d'un Topcoat au rouleau sur escalier pour antidérapant


- » Date de Remise en eau fourni - nous vous invitons à prednre conseil auprès de votre pisciniste habituel pour l'équilibrage de votre eau et sa remise en route - en période recommandation
HIVERNAGE ACTIF

COULEUR TOPCOAT A CHOISIR :


Autres couleurs déconseillés afin d'éviter une altération par les produits chimiques et les UV




BLEU PISCINE : Le classique se marie très bien avec des contours bois autour des coques polyesters



BLANC : une eau bleu cristalline et transparente



RAL 7035 : un bleu de votre eau de piscine pastel très doux et qui s'adapte à tous les types de terrasse



RAL 1013 : Un effet lagon idéal sur piscine béton profonde et coque à forme arrondie pour un bleu lagon (sur piscine peu profonde les jours sans soleil un effet légèrement vert de votre eau de piscine)

POOL COMPOSITE C'EST AUSSI :

- » réparation skimmer fissuré
- » condamnation par polyester sur coque de projecteur / prise balai
- » rénovation d'escalier polyester

Contactez-nous pour plus d'informations ,
nous avons votre solution ou des partenaires
pouvant y répondre



POOL COMPOSITE JL

WWW.POOLCOMPOSITEJL.COM

JOHAN LIAUMON

07 65 26 12 60


1730 route de l'étang

43810 Roche en Régnier

 poolcomposite@gmail.com

 [poolcompositefrance](https://www.instagram.com/poolcompositefrance)

SIREN 990 817 207 00014



partout en France